

	CIRUGÍA PLÁSTICA SALA DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
Fecha: ABRIL 2014	PO3.7

Modificaciones respecto a la anterior edición		
Revisión general del protocolo anterior		
Elaborado:	Revisado	Aprobado:
Enfermería UTQ	Dirección Enfermería	Dirección Enfermería

1 Material

- Paquetes de 6 paños quirúrgicos estériles*. Uno por paciente
- Caja quirúrgica estéril de Cirugía plástica. Uno por paciente
- Paquetes de gasas estériles de 20 unidades*
- Paquetes de 5 compresas estériles*. Uno por paciente
- Cajetín específico de plástica. En el almacén
- Piezas de mano de bisturí eléctrico*. Uno por paciente
- Placa electroquirúrgica monopolar. Uno por paciente
- Hojas de bisturí nº 15
- Antiséptico: Povidona yodada solución y/o Clorhexidina
- Suero fisiológico de curas
- Guantes quirúrgicos estériles
- Anestésico local: Mepivacina al 2%
- Aguja subcutánea y de cargar
- Jeringas de 10cc
- Rotuladores estériles*. Uno por paciente
- Tiras de sutura cutánea (Leukostrip®)
- Suturas. Habitualmente se utiliza Polysorb y Dafilon
- Mascarilla quirúrgica
- Porta-cepillos estéril*
- Camisón, gorros y calzas verdes para el paciente. Colocados en el vestuario
- Sábanas de camilla y fundas de almohada
- Un frasco no estéril con formol por cada muestra recogida y por paciente. Si la muestra es para enviar a microbiología se recogerá en un frasco estéril y en fresco
- Carro de transporte de instrumental sucio y rejillas

En intervención de manos:

- Soporte de brazo y barra separadora para la cara
- Sábana plastificada* s/p
- Goma de drenaje o goma de Smarch* para realizar isquemia. En el cajetín específico de plástica
- Venda de malla o elástica de 10x5
- Nitrofurazona pomada (Furacín®), povidona yodada pomada y/o apósito con pomada cicatrizante (Tulgrasum®)

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias adicionales.

	CIRUGÍA PLÁTICA SALA DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
Fecha: ABRIL 2014	PO3.7

2 Procedimiento

1. Conectar el bisturí a la red eléctrica
2. Cubrir la camilla quirúrgica
3. Asegurarse de que se encuentra el Consentimiento Quirúrgico corresponde a la intervención en la historia física del paciente. Si no fuese así lo firmará en la sala
4. Identificar con los datos de cada paciente los frascos con formol
5. Preparar el carro de transporte:

Balda superior

- En una cesta de quirófano:
 - ❖ paños quirúrgicos estériles
 - ❖ paquetes de gasas estériles
 - ❖ paquetes de compresas estériles
 - ❖ piezas de mano de bisturí eléctrico
- Guantes estériles
- Hojas de bisturí nº 15
- Ampollas de Mepivacaina al 2%
- Jeringas de 10cc
- Agujas de cargar y subcutáneas
- Rotuladores estériles s/p
- Leukostrip®
- Suturas

Balda media

- Los cajas quirúrgicas estériles de cirugía plástica
- La clorhexidina y/o la povidona yodada
- Suero fisiológico de curas

Balda inferior

- Sabanillas para cubrir la camilla
- Fundas de almohada
- Rejillas para el instrumental sucio

6. Llevar a la sala el cajetín de plástica del almacén
7. Preparar la mesa quirúrgica
 - Caja quirúrgica estéril de Cirugía plástica

	CIRUGÍA PLÁSTICA SALA DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
Fecha: ABRIL 2014	P03.7

3 Técnica

- Se llama al paciente, que está en la sala de espera. Se le indica que retire todos los objetos metálicos (anillos , pendientes, cadena, reloj ,pearcing, llaves, monedas, móvil..)
- El paciente pasará al vestuario dónde se desvestirá, excepto la ropa interior y los calcetines o medias. Pondrá un camisón, un gorro y las calzas en los pies
- Indicar al paciente que se tumbe en la camilla y se le colocará la placa del bisturí
- Preparar la mesa quirúrgica
- La Enfermera instrumentará durante la intervención

4 Tras cada intervención

1. Recoger el instrumental y tras colocar el usado abierto completamente en una rejilla meter ésta en el carro de transporte de material sucio
2. Si la pieza de mano del bisturí eléctrico es reutilizada desecharla. Si fuese nueva colocarla en la batea del carro para su esterilización
3. El rotulador se coloca en la batea del mismo carro
4. Colocar los objetos cortantes (hojas de bisturí, agujas...) en un contenedor rígido
5. Reponer la sabanilla y la funda de almohada
6. Colocar toda la ropa sucia en el carro dispuesto a tal efecto en la zona del vestuario
7. Vaciar el contenido de las papeleras de ruedas en la bolsa de basura
8. Colocar el frasco con la pieza quirúrgica y el volante en una batea
9. Preparar la mesa quirúrgica para la siguiente intervención

5 Registros

- La programación se encuentra en el programa informático Selene:
Menú - Gestión quirúrgica- UTQ
- Rellenar los distintos apartados relativos a la intervención.
- Una vez finalizado realizar el informe quirúrgico de enfermería. A través de la historia del paciente-Lista de informes (icono de la enfermera de quirófono)

	CIRUGÍA PLÁTICA SALA DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
Fecha: ABRIL 2014	P03.7

6 Al finalizar la actividad en la sala

1. Avisar a quirófano para que el sanitario acuda a recoger el carro de transporte de instrumental sucio
 2. Cambiar el plástico de la camilla, si fuese preciso
 3. Llevar la batea con las muestras a Anatomía Patológica
 4. Llevar el carro de ropa sucia a lavandería
 5. Recoger la sala
-
- ✓ El sanitario de consultas será el encargado de llevar las historias clínicas físicas de los pacientes a la sala desde admisiones. También las recogerá al finalizar las intervenciones.
 - ✓ Las etiquetas con los datos de los pacientes se recogen en admisiones.
 - ✓ Se repone la ropa utilizada en el servicio de lavandería.
 - ✓ Al día siguiente, se recogerá el instrumental utilizado ya esterilizado y se repondrá del almacén estéril de quirófano el material necesario (indicado con un * en el apartado 1) utilizando el carro de transporte para ello.